





## **ALLGEMEIN**

AIDA bietet mit den Zutrittslesern AIDA L155 höchste Sicherheit verbunden mit edlem Design: schwarze Hochglanzoberfläche unter Glasfinish im Rahmen mit hinterleuchteten Rückmelde LED's sind eine formschöne Ergänzung zu Ihrem Gebäude-Entree.

#### KONFIGURATION MIT EINER TÜR



#### KONFIGURATION MIT ZWEI TÜREN



## **LEISTUNGSBESCHREIBUNG**

#### Anwendungsbereiche:

- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Kostenstellenerfassung
- Parksysteme
- allgemeine Benutzeridentifikation

#### Besondere Merkmale

- kompakte Bauweise
- edles Glasdesign
- ▶ 3 LED's / RBG multicolor für Benutzerführung
- hintergrundbeleuchtete Fläche
- Quittungstöne
- Leseverfahren: Legic Prime, Legic Advant, Mifare classic, Mifare Desfire (Leseverfahren je nach Zutrittssteuergerät)

## Montagemöglichkeiten

- einfache Montage
- Unterputz: passt auf jede Gerätedose in Unterputz oder Hohlwandausführung nach DIN mit Geräteschraubenabstand 60 mm
- Aufputz: mit Aufputzgehäuse direkt an die Wand, Kabeleinführungsmöglichkeiten von oben, unten und von hinten
- geeignet für Außen- und Inneneinsatz
- Anschlussart: 8 pol. Schraub-/ Steckklemmen

# **TECHNISCHE DATEN**

- · Versorgungsspannung: 8...30V DC
- · Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA typisch 2,5 VA
- · Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- · Schutzart: frontseitig montiert IP54
- Abmessungen maximal (HxBxT) :
  Unterputzvariante 101 x 88 x 35 (21) mm
  Aufputzvariante 101 x 88 x 41 mm